



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Mykanów, 22.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” (Lokalna Grupa Działania) z siedzibą w Mykanowie, ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów, KRS 0000254869, NIP 573-2651-805 zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

wydatek sfinansowany będzie w ramach projektu współpracy p.t. „Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności” (akronim: TRASA) realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

I. Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż znaków oraz wykonanie znaków malowanych w ramach oznakowania szlaków rowerowych na obszarze Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” zgodnie z projektem oznakowania szlaku (w tym projektami zmiany stałej organizacji ruchu). Szczegółowy zakres zapytania:

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w projektach zmiany organizacji ruchu, wykazie znaków, w szczególności:

1. **Znaki malowane** zgodne ze wzorem znaku drogowego R-1, R-1a i R-1b wykonane akrylową farbą (co najmniej trzy warstwy farby), przy użyciu szablonów. Na znakach malowanych wszystkie elementy (wizerunek roweru, obwódki, liternictwo) winny być wykonane linią ciągłą. Niedopuszczalne jest pozostawienie przerwań linii powstałych w wyniku użycia szablonu. Znaki szlaków muszą być malowane farbami wodoodpornymi – przyjaznymi dla środowiska przyrodniczego – 225 szt. Zakres prac obejmuje usuwanie roślinności zasłaniającej powstałe oznakowanie.
2. **Tabliczki znaków** R-1, R-1a, R-1b, R-3, A-24, T (nie dotyczy rowerów) tarcze znaków muszą być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo, o grubości min. 1,5 mm, tarcza musi być równa i gładka, krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre, zniekształcenie krawędzi tarczy znaku pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych muszą być usunięte. Tarcze znaków muszą posiadać podwójnie zagięte krawędzie, tył zabezpieczony poprzez piaskowanie, z symbolem nadrukowanym na folii typu 1, zamontowane do istniejących konstrukcji za pomocą uchwytów do znaków drogowych lub zamontowane na nowych konstrukcjach. Tyły znaków i tablic drogowych zabezpieczone farbą szarą, nie odblaskowe. Wszystkie znaki i tabliczki do znaków muszą



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

być wyposażone w komplet elementów mocujących (koszt uchwytów należy uwzględnić w cenie oznakowania). Gwarancja na stosowane folie odblaskowe do znaków drogowych: min. 7-letni okres zachowania odblaskowości folii typu 1.

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje:

- a) numer i datę obowiązującej normy tj. PN-EN 12899-1;
- b) klasy istotnych właściwości wyrobu;
- c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji;
- d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest producentem,
- e) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej.

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nie odblaskowej. Na znaku (tylna część) powinna się znaleźć cecha określająca okres trwałości utrzymania odblaskowości folii.

Orientacyjna łączna ilość tabliczek: 769

3. **Naklejki** znaków drogowych typu R-1/R-1a/R-1b, wykonane techniką druku solventowego, zabezpieczone filtrem UV, folia typu 1. Ilość naklejek: 3.
4. **Słupki.** Montaż znaków odbywać się będzie na słupkach stalowych, ocynkowanych ogniowo o średnicy min. 48 mm, wkopanych na głębokość 0,6-0,7 m zabetonowanych w gruncie. Słupek musi posiadać zaślepki chroniące przed wpływaniem cieczy i wpadaniem nieczystości do środka słupka, oraz z kotwą służącą do zabetonowania. Zamawiający wymaga 8 słupków o długości 3,4 m (dla znaków A-24) i pozostałe słupki o minimalnej długości 2,9 m.

Orientacyjna łączna ilość słupków: 338

Słupki z rur powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Słupki z rur powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 lub inne normy.

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

5. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.)
 - pozostałymi aktami prawnymi i normami wymienionymi w projektach stałej organizacji ruchu.
6. Wykonawca na wszystkie elementy dołączy do protokołu odbioru gwarancję wyrobu.
7. Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu (słupek, tablice znaków i folie) deklarację własności użytkowych, certyfikat zgodności nadany mu przez



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

uprawnioną jednostkę certyfikującą i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz certyfikat bezpieczeństwa znak „B”. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać certyfikat CE na folie odblaskowe. Blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych.

8. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.
9. Podstawę do wyceny oznakowania stanowią załączone do niniejszego zapytania: projekty organizacji ruchu, zestawienie ilości znaków.
10. Wykonawca udzieli min. 72-miesięczny okres gwarancji i rękojmi na zrealizowane zamówienie. 72- miesięczny okres gwarancji i rękojmi nie obejmuje znaków malowanych na drzewach i słupach energetycznych. Dla znaków malowanych Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia min. 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi.
11. Projekty organizacji ruchu są dostępne na stronie:
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ-c2zqP8GyBeaVfzhz2gbJ4H1CCjNYj?usp=share_link

II. Termin realizacji zamówienia: 12.06.2023 r.

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego minimum 14 dni przed terminem o rozpoczęciu prac montażowych.

III. Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, tj. złożenia oferty bez podpisu elektronicznego, brak załączenia wypełnionych załączników nr 2 i 3 (w przypadku składania oferty elektronicznie w/w załączniki również muszą być podpisane elektronicznie) oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie lub zdjęcia tabliczki znaku;
- b) przesłane zdjęcie nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym;
- c) została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- d) została złożona po terminie składania ofert.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymogi:

1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tj. w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert wykonał zamówienie polegające na dostawie i montażu oznakowania dróg o wartości min. 80 000 zł brutto.
2. Posiada potencjał ekonomiczny (tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania zamówienia;



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

3. Nie została otwarta w stosunku do niego likwidacja ani nie została ogłoszona upadłość;
4. Nie zalega z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Warunki wykluczenia

Wykonawca nie może mieć powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- e) pozostawania Zamawiającego z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny (np. komputerowo lub pismem drukowanym) zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego zapytania. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. W ofercie należy określić cenę netto i brutto.
3. Do oferty należy załączyć: **Załącznik nr 2**.
4. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych dostaw (**Załącznik nr 3**) oraz poświadczenie wykonania dostawy z montażem od Zamawiającego.
5. Do oferty należy dołączyć zdjęcie zaplanowanej do wykonania tabliczki do znaku typu R-1 z przodu i z tyłu.
6. Oferta oraz załącznik nr 1, 2 i 3 muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z dokumentami firmy. W przypadku podpisania przez inną osobę należy również dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.

VIII. Termin i miejsce składania.

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1).
2. Ofertę cenową należy złożyć do dnia **27.03.2023 r. do 12.00** do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty kurierskiej, osobiście na adres: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów. **Dopuszcza się**



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

również złożenie oferty (wraz z załącznikami 2 i 3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@razemnawyzyny.pl w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego podpisem elektronicznym.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na wykonanie oznakowania szlaków rowerowych – nie otwierać przed 27.03.2023 r. godz. 12.00”

Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania oferty pocztą, kurierem.

IX. Kryteria wyboru ofert.

100% cena.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

X. Zasady poprawiania błędów w ofercie

1. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą netto i kwotą brutto, jako poprawną przyjmuje się kwotę netto, a kwotę brutto poprawia się po doliczeniu podatku VAT.
2. W przypadku rozbieżności w kwocie wyrażonej cyfrowo a słownie jako poprawny przyjmuje się zapis kwoty słownej.

XI. Informacje dodatkowe

O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną zawiadomieni e-mailowo niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione ponownie na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Pytania w sprawie zapytania ofertowego należy przysyłać elektronicznie na adres biuro@razemnawyzyny.pl